





POZZETTO DI LINEA PER FOGNATURA IN CLS CON DECANTAZIONE




POZZETTO DI LINEA PER FOGNATURA IN CLS





POZZETTO	GEOMETRIA				COMPOSIZIONE POZZETTO					
	dim. int. (cm)	H (cm)	h marc (cm)	TOT (cm)	Fondo (cm 100)	Anelli (cm 100)	Anelli (cm 50)	Anelli (cm 25)	Torrino (cm 60)	Messa in quota finale (cm)
233	120x120	250	15	265	1	1	0	0	1	5
A8	120x120	290	15	305	1	1	0	1	1	20
A7	120x120	215	15	230	1	0	1	0	1	20
A6	120x120	290	15	305	1	1	0	1	1	20
A5	120x120	245	15	260	1	1	0	0	1	0
A4	120x120	335	15	350	1	1	1	1	1	15
A3	120x120	260	15	275	1	1	0	0	1	15
A2	120x120	325	15	340	1	1	1	1	1	5
A1	120x120	255	15	270	1	1	0	0	1	10
100	120x120	315	15	330	1	1	1	0	1	20
A11	100X100	300	15	315	1	1	1	0	1	5
A10	100x100	335	15	350	1	1	1	1	1	15
A9	100X100	250	15	265	1	1	0	0	1	5


PARTICOLARE TIPO POZZETTO BOCCA DI LUPO PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE




PARTICOLARE TIPO GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE




SEZIONE TIPO PER POSA TUBO IN C.L.S.





SEZIONE TIPO PER POSA TUBO IN P.V.C. (fino a Ø500 mm.)



PARTICOLARE BOCCA DI LUPO PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE



PARTICOLARE TIPO GRIGLIA
DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE



COMUNE DI
MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali
- Servizio Idrogeologico-

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI
DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA TORINO TRATTO COMPRESO
TRA LA STRADA CUNIOLI E LA STRADA RIGOLINO



PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato / allegato:	Oggetto:				
C.9	PARTICOLARI ESECUTIVI DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROGETTO (Art. 36 D.P.R. 207/10)				
Archivio:					
Data: Dicembre 2013	Agg:	Scala: 1:10 1:20			
Il Responsabile del Servizio:	Il Dirigente:	Il Responsabile del Procedimento:			
Ing. ROCCO CILLIS	Arch. Teresa POCHETTINO	Geom. Massimo AGRILLO			
 Asolastudio Via Parmo 7/B 46041 Asola (Mn) Tel. 0376.712291 Fax 0376.712086 info@asolastudio.it www.asolastudio.it		Codice Elaborato: 318.09.02.09	Redatto da: M.S.	Verificato da: M.C	Approvato da: F.P.
		Il Progettista Incaricato: Ing. Francesco PERI			

Ai termini di legge la proprietà del presente elaborato è riservata e ne è vietata l'utilizzazione, la riproduzione e la comunicazione a terzi.