

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Città di Moncalieri

SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI (ex MAINA)

Interventi di Manutenzione Straordinaria
dell'edificio scolastico ai fini dell'adeguamento
alle norme di prevenzione incendi
ed adeguamento impiantistico

Strada Vignotto, 22 - Moncalieri (To)

Progetto ESECUTIVO

Localizzazione
Fase Progettale

Individuazione rivestimenti
e richieste norme


Pianta Piano Terra,
Rialzato e Primo

Comittenza

Città di Moncalieri
P.zza Vittorio
Emanuele II
10024 Moncalieri (To)

Per validazione
Dirigente Settore gestione
Infrastrutture e Servizi Ambientali
arch. Teresa Pochettino

Professionisti


Dott. Ing.
VIRGILIO MAURO
CHIONO
n° 8846 F
DIPLOMA DI
PROFESSORE
N° 123456789
DIPLOMA DI
PROFESSORE
N° 123456789

R.U.P.
arch. Teresa Pochettino
Coordinatore del Servizio
Edilizia ed Impianti
geom. Daniele Vio

Riferimenti


Rev. n° 000	Data	01/2014	Ds.	EL.	Descr.	Emissione definitiva
Rev. n° 001	Data	Feb 2015	Ds.	D.V.	Descr.	Emissione definitiva
Rev. n° 002	Data	01/2015	Ds.	D.V.	Descr.	Emissione definitiva
Rev. n° 003	Data		Ds.		Descr.	

Tavola

Scad.	1:200
Cod. Comm.	150286
Cod. Tavola	--
N° Tavola	01.7


Mod. 7/6200 (08-2010) (Rev. 002)
© Riproduzione vietata senza permesso scritto dall'editore

PIANTA PIANO TERRENO



RIVESTIMENTO - rilievo			RIVESTIMENTO - rilievo		
PAVIMENTO	PARETI	SOFFITTO	PAVIMENTO	PARETI	SOFFITTO
Aule didattiche Classe di reazione di luogo	piastrelle in gres porcellanato	intonaco	Servizi igienici tipo A Classe di reazione di luogo	piastrelle in ceramica intonaco	piastrelle in ceramica intonaco
Auli, corridoi e d'ampiegni Classe di reazione di luogo	piastrelle in gres porcellanato	intonaco	Palestra Classe di reazione di luogo	parquet intonaco	classe richiesta = 1 intonaco
Auli, corridoi e d'ampiegni Classe di reazione di luogo	linoleum/ gomma classe richiesta = 1	intonaco	Servizi igienici tipo B Classe di reazione di luogo	piastrelle in ceramica intonaco	classe 0
Auli Ambienti (no luogo di passaggio) Classe di reazione di luogo	linoleum/ gomma classe richiesta = 1	intonaco	Scale Classe di reazione di luogo	marmo intonaco	intonaco
Auli Ambienti (no luogo di passaggio) Classe di reazione di luogo	piastrelle in gres porcellanato	intonaco			

PIANTA PIANO RIALZATO



PIANTA PIANO PRIMO

