CITTA' di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO
Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :

REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO
- 6°, 7°, 8° AMPLIAMENTO -

Fase di progetto : DEFINITIVO -ESECUTIVO
(ai sensi D.Lgs 18/04/2016 n° 50 art. 23 co. 4)

Oggetto elaborato :
PLANIMETRIA GENERALE
(STRATTO DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE APPROVATO CON D.L. 97/ 1997)
RILIEVO AREE OGGETTO D'INTERVENTO,
PROGETTO DI 6° Ampliamento
- COPERTURA-

Scala: 1/500-1/100-1/200	Tavola: AR.09-02
Data: Ottobre 2016 File originale: 11/07/2011 Agg.ti: 10/2012-09/2015-11/2015-08/2016	Archivio: Nome file:
	Timbro della Ripartizione

TIMBRI E FIRMA

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

NUMERO LOCULI PREVISTI IN PROGETTO:

A: 6 LOCULI X 5 FILE= 30 VUOTI ESISTENTI 6 AMPL. = 30 LOCULI
B: 7 LOCULI X 5 FILE= 35 VUOTI ESISTENTI 6 AMPL. = 35 LOCULI

C: 5 LOCULI X 2 FILE= 10X8 TESTATE 7 AMPL. = 80 LOCULI

D: 5 LOCULI X4 FILE= 20X4 BLOCCHI 8 AMPL. = 80 LOCULI

N.B. TOT LOCULI IN PROGETTO = 225 LOCULI
SI RIMANDA AGLI ELABORATI STRUTTURALI PER I DETTAGLI DI RELATIVA COMPETENZA



PROGETTO DETTAGLIO A. SEZIONE. 1:2



PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA CIMITERIALE
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 6°- 7° - 8°.

IMMAGINI STATO DI FATTO
COPERTURA 6° AMPLIAMENTO



STATO DI FATTO SEZIONE 1-1
scala 1:100



PROGETTO MANTO DI COPERTURA SEZIONE 1-1
scala 1:100



RILIEVO STATO DI FATTO. PIANTA. 1:200

IMMAGINI CANALETTA ESISTENTE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE VERSO TOMBE PRIVATE

IMMAGINI CANALETTA ESISTENTE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE VERSO TOMBE PRIVATE

PROGETTO DETTAGLIO A. PROSPETTO(stratigrafia).
1:2

PROGETTO DETTAGLIO B
Scala 1:5

foto 1. esempio di troppo pieno

foto 2. stato di fatto attuale con discese mancanti

foto 3. stato di fatto attuale con discese mancanti

foto 4. istallazione esistente di troppo pieno Nuova Iso PO

Si riportano di seguito alcune Indicazioni architettoniche operative utili per la definizione delle opere strutturali.
Per il 6° ampliamento la copertura dovrà essere prevista in lamiera precoibentata (colore ral 6005 verde muschio) tipo o simiilare isolpack, spessore mm 30/40 in doppia lamiera), posata con una pendenza non inferiore a 6/8 %.
La monofalda sul lato della gronda sporgera' max 15/20 occupato quasi interamente dal canale di gronda (quindi la lamiera precoibentata si fermerà sul filo esterno della trave di bordo, così che il canale di gronda possa essere fissato sulla trave stessa e poi sovrapposto dalla lamiera di copertura che gli scaricherà dentro), mentre il colmo finito dovrà rimanere a filo esterno della trave di bordo.
La struttura portante sarà rivestita con falsdali in lamiera preverniciate (sp.6/10) con colmo fustellato di colore a scelta della D.L.(come indicato nel Dettaglio A).

PROGETTO LOCULI SEZIONE 2-2
scala 1:100



PROGETTO SEZIONE 2-2
scala 1:100