CITTA' di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO
Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :

REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA
DEL CIMITERO URBANO
- 6°, 7°, 8° AMPLIAMENTO -

Fase di progetto : DEFINITIVO -ESECUTIVO
(ai sensi D.Lgs 18/04/2016 n° 50 art. 23 co. 4)

ING. ALBERTO MAERO
via M. Montano n. 3
10043 Orbassano (TO)
Tel: 011/6832149
e-mail maero@libero.it

TIMBRI E FIRME

Oggetto elaborato :

PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE, FERRI D'ARMATURA
NUOVI LOCULI IN 8° Ampliamento (BLOCCO D)

Scala: 1/20	Tavola: ST.09.04
Data: Settembre 2016 File originale: 09/09/2016 Agg.ti:	Archivio: Nome file: 1613

Responsabile del Procedimento e Progettista: Geom. Dario VIOLA	Timbro della Ripartizione
Progettista e Direttore lavori strutturali: Ing. Alberto Maero	
Collaboratore : Geom. Girolamo FICI Arch. Antonella ZOTTI	
Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture: Dott. Roberto BIANCATO	

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

PIANTA FONDAZIONI



RIPRESE PER SETTI PERIMETRALI E SETTI DIVISORI

PIANTA COPERTURA



VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO

PIANTA LOCULI



SEZIONE A - A



FORCHETTE DI CHIUSURA

PARTICOLARE A



ARMATURA CORDOLO C1 (20x36)



ARMATURA CORDOLO C2 (15x30)

CARICHI SOLLECITANTI:	SOLETTE LOCULI	SOLETTA COPERTURA
PESO PROPRIO:	daN/mq 250	daN/mq 375
PERMANENTE PORTATO:	daN/mq 100	daN/mq 100
SOVRACC. ACCIDENTALE:	daN/mq 250	daN/mq 125
TOTALE	daN/mq 600	daN/mq 600

MATERIALI:

	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	MAX RAPPORTO A/C	CLASSE DI CONSISTENZA	MAX DIMENSIONE AGGREGATO
C.L.S.	C 25/30	XC2	0.60	S4	32 mm

ACCIAIO	ACCIAIO TIPO	RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA	RESISTENZA A SNERVAMENTO CARATTERISTICA
	B 450 C	f_{tk} = 540 N/mm^2	f_{yk} = 450 N/mm^2

NON E' PREVISTA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE
COPRIFERRO 3 CM
L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVERTIRE LA D.D.L. ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI GETTI OGNI EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'OPERA DOVRA' ESSERE PORTATA A CONOSCENZA E SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLA D.D.L.

VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO

QUOTE RIFERITE AL PROGETTO ARCHITETTONICO

I PIANI DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI SONO INDICATIVI E VANNO COMUNQUE VERIFICATI CON LA D.L.

I DISEGNI RIPORTATI IN QUESTA TAVOLA SONO DA RITENERSI VALIDI PER LA REALIZZAZIONE DI OGNUNO DEI QUATTRO BLOCCHI DI LOCULI (20 LOCULI PER OGNI BLOCCO) PREVISTI NEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DENOMINATO " AMPLIAMENTO D " DA FARSI NEL VIII AMPLIAMENTO.