CITTA' di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO
Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :

REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA
DEL CIMITERO URBANO
- 6°, 7°, 8° AMPLIAMENTO -

Fase di progetto : **DEFINITIVO -ESECUTIVO**
(ai sensi D.Lgs 18/04/2016 n° 50 art. 23 co. 4)


ING. ALBERTO MAERO
via M. Montano n. 3
10041 Carmagnola (TO)
Tel: 011/6812149
e-mail maero@libero.it


TIMBRI E FIRME

Oggetto elaborato :

PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE, FERRI D'ARMATURA
NUOVI LOCULI IN 6° Ampliamento (BLOCCO B)

| | |
|---|---|
| Scala: 1/20 | Tavola: ST.09.02 |
| Data: Settembre 2016<br>File originale: 09/09/2016<br>Agg.ti: | Archivio:<br>Nome file: 1613 |

| | |
|---|---|
| Responsabile del Procedimento e Progettista: | Timbro della Ripartizione |
| Geom. Dario VIOLA | |
| Progettista e Direttore lavori strutturali: | |
| Ing. Alberto Maero | |
| Collaboratore : Geom. Girolamo FICI | |
| Arch. Antonella ZOTTI | |
| Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture: | |
| Dott. Roberto BIANCATO | |

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

## CARICHI SOLLECITANTI:

| | SOLETTE LOCULI | SOLETTA COPERTURA |
|---|---|---|
| PESO PROPRIO: | daN/mq 250 | daN/mq 375 |
| PERMANENTE PORTATO: | daN/mq 100 | daN/mq 100 |
| SOVRACC. ACCIDENTALE: | daN/mq 250 | daN/mq 125 |
| TOTALE | daN/mq 600 | daN/mq 600 |

## MATERIALI:

C.LS.

| CLASSE DI RESISTENZA | CLASSE DI ESPOSIZIONE | MAX RAPPORTO A/C | CLASSE DI CONSISTENZA | MAX DIMENSIONE AGGREGATO |
|---|---|---|---|---|
| C 25/30 | XC2 | 0.60 | S4 | 32 mm |

ACCIAIO

| ACCIAIO TIPO | RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA | RESISTENZA A SNERVAMENTO CARATTERISTICA |
|---|---|---|
| B 450 C | $f_{tk}$ = 540 N/mm$^2$ | $f_{yk}$ = 450 N/mm$^2$ |

NON E' PREVISTA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE
COPRIFERRO 3 CM
L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVERTIRE LA D.D.L. ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI GETTI
OGNI EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'OPERA DOVRA' ESSERE PORTATA A CONOSCENZA
E SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLA D.D.L.

**VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO**

QUOTE RIFERITE AL PROGETTO ARCHITETTONICO

I PIANI DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI SONO INDICATIVI E VANNO COMUNQUE VERIFICATI CON LA D.L.

## PIANTA FONDAZIONI







## PIANTA COPERTURA




FORCHETTE DI CHIUSURA

FORCHETTA TIPO 1




FORCHETTA TIPO 2




FORCHETTA TIPO 3




FORCHETTA TIPO 4




FORCHETTA TIPO 5




## PIANTA LOCULI




## SEZIONE A - A




## SEZIONE B - B




## PARTICOLARE A




INSERIRE LASTRE DI POLISTIRENE (resistenza a compressione pari a 120 kPa) NEI GIUNTI DI SEPARAZIONE TRA LE NUOVE STRUTTURE E QUELLE PREESISTENTI

**VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO**